

Säkerhetsdatablad

sida: 1/16

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2015/06/03

Version: 2.0

Produkt: **MasterTop P 615 PTB**

(ID Nr. 30611360/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 05.02.2016

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

MasterTop P 615 PTB

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: Produkt till byggkemikalier

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadress:
BASF AB
Haraldsgatan 5
413 14 Göteborg
SWEDEN

telefon: +46 31 6-39800
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen:
112 – begär Giftinformation
International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 1

Resp. Sens. 1

| Skin Sens. 1

Enligt Direktiv 67/548/EWG eller 1999/45/EG

Möjliga risker:

Irriterar ögonen och huden.

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

2.2. Märkningsuppgifter

| Enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogram:



Signalord:

| Fara

Faroangivelse:

| | |
|------|--|
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador. |
| H315 | Irriterar huden. |
| H334 | Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. |
| H317 | Kan orsaka en allergisk hudreaktion. |

Skyddsangivelserna (förebyggande):

| | |
|------|--|
| P280 | Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd. |
| P261 | Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. |
| P284 | [Vid otillräcklig ventilation] använd andningsskydd. |
| P272 | Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. |
| P264 | Tvätta rikligt med vatten och tvål grundligt efter användning. |

Skyddsangivelserna (åtgärder):

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2015/06/03

Version: 2.0

Produkt: **MasterTop P 615 PTB**

(ID Nr. 30611360/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 05.02.2016

| | |
|--------------------|---|
| P305 + P351 + P338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P310 | Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. |
| P304 + P340 | VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. |
| P303 + P352 | VID HUDKONTAKT (även håret): Tvätta med mycket tvål och vatten. |
| P332 + P313 | Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. |
| P362 + P364 | Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. |

Skyddsangivelserna (avfall):

| | |
|------|---|
| P501 | Innehållet/behållaren lämnas till samlingsanläggning för farligt eller specialavfall. |
|------|---|

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Komponenter som bestämmer faroklassen för märkningen: ETYLENDIAMIN

Enligt Direktiv 67/548/EWG eller 1999/45/EG

EG-direktiv 1999/45/EG ('Preparatdirektivet')

Farosymbol(er)

Xn Hälsoskadlig.



R-fras(er)

R36/38

Irriterar ögonen och huden.

R42/43

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

S-fras(er)

S23.12

Undvik inandning av ånga/aerosol/sprutdimma.

S24

Undvik kontakt med huden.

S37

Använd lämpliga skyddshandskar.

S45

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S51

Sörj för god ventilation.

Komponenter som bestämmer faroklassen för märkningen: ETYLENDIAMIN

2.3. Andra faror

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Såvida lämpligt är information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till klassificering men som kan bidra till ämnets eller blandningens generella faror.

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2015/06/03

Version: 2.0

Produkt: **MasterTop P 615 PTB**

(ID Nr. 30611360/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 05.02.2016

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämbart

3.2. Blandningar

Kemisk benämning

Blandning på basis: amin

Farliga beståndsdelar (GHS)

Enligt Förordning (EG) Nr.1272/2008

tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol

halt (W/W): $\geq 7\%$ - $< 10\%$

CAS-nummer: 90-72-2

EG-nummer: 202-013-9

INDEX-Nummer: 603-069-00-0

Acute Tox. 4 (oralt)

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 2

H319, H315, H302

etylendiamin; 1,2-diaminoetan

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2015/06/03

Version: 2.0

Produkt: **MasterTop P 615 PTB**

(ID Nr. 30611360/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 05.02.2016

| | |
|---|--|
| halt (W/W): $\geq 1\%$ - $< 3\%$ | Flam. Liq. 3 |
| CAS-nummer: 107-15-3 | Acute Tox. 4 (Inandning - ånga) |
| EG-nummer: 203-468-6 | Acute Tox. 4 (oralt) |
| REACH registreringsnummer: 01-2119480383-37 | Acute Tox. 3 (dermalt) |
| INDEX-Nummer: 612-006-00-6 | Skin Corr./Irrit. 1B |
| | Eye Dam./Irrit. 1 |
| | Resp. Sens. 1 |
| | Skin Sens. 1 |
| | Aquatic Chronic 3 |
| | H226, H311, H332, H302, H334, H317, H314, H412 |

Avvikande klassificering enligt aktuell kunskap och kriterierna givna i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008

| |
|--|
| Flam. Liq. 3 |
| Acute Tox. 4 (Inandning - ånga) |
| Acute Tox. 4 (oralt) |
| Acute Tox. 3 (dermalt) |
| Skin Corr./Irrit. 1B |
| Eye Dam./Irrit. 1 |
| Resp. Sens. 1B |
| Skin Sens. 1B |
| Aquatic Chronic 3 |
| H226, H311, H332, H302, H334, H317, H314, H412 |

| Bis[(dimethylamino)methyl]phenol

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| halt (W/W): $\geq 1\%$ - $< 3\%$ | Skin Corr./Irrit. 1B |
| CAS-nummer: 71074-89-0 | H314 |
| EG-nummer: 275-162-0 | |

Farliga ämnen

Enligt Direktiv 1999/45/EG

tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol

| |
|-----------------------------------|
| halt (W/W): $\geq 7\%$ - $< 10\%$ |
| CAS-nummer: 90-72-2 |
| EG-nummer: 202-013-9 |
| INDEX-Nummer: 603-069-00-0 |
| Farosymbol(er): Xn |
| R-fras(er): 22, 36/38 |

etylendiamin; 1,2-diaminoetan

| |
|---|
| halt (W/W): $\geq 1\%$ - $< 3\%$ |
| CAS-nummer: 107-15-3 |
| EG-nummer: 203-468-6 |
| REACH registreringsnummer: 01-2119480383-37 |
| INDEX-Nummer: 612-006-00-6 |

Farosymbol(er): C

R-fras(er): 20/21/22, 10, 34, 42/43

Bis[(dimethylamino)methyl]phenol

halt (W/W): $\geq 1\%$ - $< 3\%$

CAS-nummer: 71074-89-0

EG-nummer: 275-162-0

Farosymbol(er): C

R-fras(er): 34

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, inklusive farobeteckningar, farosymboler, R-fraser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Beakta den egna säkerheten vid räddningsarbete. Tag omedelbart av nedsmutsade kläder.

Vid inandning:

Vid besvär efter inandning av ånga/aerosol: Frisk luft, kontakta läkare.

Vid hudkontakt:

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Använd ej organiskt lösningsmedel under några omständigheter. Om irritation uppstår, sök läkarhjälp.

Stänk i ögon:

skölj grundligt i 15 minuter med rinnande vatten, sårade ögonlock, efterkontroll hos ögonläkare

Vid förtäring:

Skölj genast munnen och drick mycket vatten. Kontakta läkare. Framkalla ej kräkning utan att ha fått besked från läkare eller giftcentralen.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom: De viktigaste kända symtomer och effekter anges i märkning (se avsnitt 2) och/eller i avsnitt 11.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:

skum, Vattenspray, släckpulver, koldioxid

Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:
vattenstråle

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider, rök, sot, frätande gaser/ångor

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:

Använd friskluftsmask.

Övrig information:

Risken beror på de brinnande ämnena och de rådande brandförhållandena. Förorenat släckningsvatten måste omhändertagas enligt lokala föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik inandning av ånga/aerosol/sprutdimma. Hanteras i enlighet med god byggmaterial hygien och säkerhetspraxis.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Samla upp förorenat vatten/släckvatten. Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För små mängder: Samlas upp med inert absorberande material (t.ex. sand, jord, etc.). Förorenat material tas om hand enligt föreskrifter.

För stora mängder: Pumpa bort produkten.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik aerosolbildning. Undvik inandning av dimmor/ångor. Undvik hudkontakt. Sörj för lämplig ventilation. Vid korrekt användning krävs inga särskilda åtgärder.

Brand- och explosionsskydd:

Produkten är inte brandnärande, självantändlig eller explosionsfarligt

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Ytterligare information om lagringsförhållanden: Bevaras endast i originalförpackning på en sval, välventilerad plats borta från antändningskällor, värme och flammor. Skyddas mot direkt solljus. Lagras frostfritt.

Skyddas mot temperaturer under: 5 °C

Skyddas mot temperaturer över: 40 °C

7.3. Specifik slutanvändning

För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 iakttas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras

107-15-3: etylendiamin; 1,2-diaminoetan
NGV värde 25 mg/m³ ; 10 ppm (SE)
KTV värde 35 mg/m³ ; 15 ppm (SE)

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:

Andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Kombinationsfilter mot organiska, oorganiska, sura oorganiska och alkaliska gaser/ångor (t.ex. EN 14387 Typ ABEK)

Handskydd:

Passande kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374) även vid långvarig direktkontakt (rekommenderad: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN 374): t.ex. nitrilgummi(0,4 mm), kloroprenigummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) och andra. På grund av stor mångfald av typer skall tillverkarens anvisningar följas.

Ögonskydd:

▮ Tättslutande skyddsglasögon (korgglasögon) (EN 166)

Skyddskläder:

▮ Skyddskläder måste väljas i avhängighet från aktivitet och exposition.

Allmänna skydds- och hygienåtgärder

▮ Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Hanteras i enlighet med god byggmaterial hygien och säkerhetspraxis. Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Tvätta händer och/eller ansikte före raster och vid arbetspassets slut. Efter arbetspasset skall huden rengöras och smörjas in. Kontrollera handskarna regelbundet för och efter användning. Byt ut vid behov (t.ex. vi repor).

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: vätskeform
Färg: gulbrun

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2015/06/03

Version: 2.0

Produkt: **MasterTop P 615 PTB**

(ID Nr. 30611360/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 05.02.2016

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| Lukt: | Aminaktig | |
| Luktgräns: | Ingen relevant information finns tillgänglig. | |
| pH-värde: | (23 °C) alkalisk | |
| Smältpunkt: | Produkten är inte testad. | |
| Kokpunkt: | Produkten är inte testad. | |
| Flampunkt: | > 101 °C | (DIN 53213-1) |
| Förångningshastighet: | ej bestämt | |
| Aerosolers brandfarlighet: | inte tillämpligt, produkten bildar inte brandfarliga aerosoler | |
| Nedre explosionsgränser: | ej tillämplig | |
| Ångtryck: | (23 °C) ej tillämpbar | |
| Densitet: | 0,98 g/cm ³ (23 °C) | |
| Relativt ångtryck (luft): | ej bestämt | |
| Löslighet i vatten: | delvis löslig (23 °C) | |
| Självantändlighet: | ej självantändlig | |
| Termisk nedbrytning: | Ingen nedbrytning, om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt lagring och hantering följs. | |
| Viskositet, dynamisk: | 1.000 mPa.s (23 °C) | |
| Explosionsrisk: | ej explosivt | |

9.2. Annan information

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Bulkdensitet: | (23 °C) ej tillämpbar |
| Blandbarhet med vatten: | (23 °C) delvis (dvs. >10% <90%) |

Annan information:

| Om nödvändigt, är information om andra fysiska och kemiska parametrar angivna i detta avsnitt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

Metallkorrosion: Inte korrosiv mot metall.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring.

10.5. Oförenliga material

Ämnen att undvika:

| zink, aluminium, oxidationsmedel, starka alkalier, syror

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

| Farliga sönderdelningsprodukter:

Inga farliga nedbrytningsprodukter om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Bedömning av akut toxicitet:

| Praktiskt taget inte toxiskt efter en enda gångs förtäring. Baserat på tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt.

Irritation

Bedömning av irriterande effekter:

Irriterande vid hudkontakt. Kan förorsaka ögonskada.

Andningsvägar-/hudsensibilisering

Bedömning av sensibilitet:

Ämnet kan orsaka sensibilisering i luftvägarna. Verkar sensibiliserande efter hudkontakt.

Mutagenitet i könsceller

Bedömning Mutagenicitet:

Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt. Baserat på tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt.

cancerogenicitet

Bedömning carcinogen:

Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt. Baserat på tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt.

reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:

Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt. Baserat på tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt.

Utvecklingstoxicitet

bedömning av teratogenicitet:

Den kemiska strukturen ger ingen anledning till specifik misstanke om en sådan effekt. Baserat på tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Inga pålitliga uppgifter finns tillgängliga om toxicitet vid upprepad dosering. Baserat på tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt.

Övrig information angående toxicitet

Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt vår erfarenhet och information, inga hälsoskadliga effekter. Produkten har inte blivit testad. Den toxikologiska informationen är hämtad från de enskilda komponenternas egenskaper.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Bedömning av akvatisk toxicitet:

Baserat på tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt. Produkten är med stor sannolikhet ej akut skadlig för vattenlevande organismer.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H₂O):

Egentlig bionedbrytbar. Den olösliga fraktionen kan i lämpliga reningsanläggningar avskiljas mekaniskt.

Den polymera andelen hos produkten är svårt biologiskt nedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bedömning bioackumulationspotential:

Data finns ej tillgängliga.

Utsläpp i miljön skall undvikas.

12.4. Rörligheten i jord

Bedömning av transport mellan miljöområden:

flyktighet: Data finns ej tillgängliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT-ämnen (långlivade, bioackumulerande och toxiska) och vPvB-ämnen (mycket långlivade och mycket bioackumulerande).

12.6. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller inga ämnen som är förtecknade i bilaga I till förordning (EG) 2037/2000 om ämnen som nedbryter ozonskiktet.

12.7. Tilläggsinformation

Ytterligare ekologisk information:

Låt ej produkten komma ut i miljön under okontrollerade former. Produkten har inte blivit testad. Den ekotoxikologiska informationen är hämtad från de enskilda komponenternas egenskaper.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Nationella och lokala föreskrifter skall beaktas.

Rester skall avfallsbehandlas som ämnet/produkten.

Förorenad förpackning:

Kontaminerade förpackningar skall tömmas så väl som möjligt, de kan sedan återanvändas efter ordentlig rengöring.

AVSNITT 14: Transportinformation

LANDTRANSPORT

ADR

UN-nummer::

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

Ej tillämbart

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2015/06/03

Version: 2.0

Produkt: **MasterTop P 615 PTB**

(ID Nr. 30611360/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 05.02.2016

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Officiell | Ej tillämbart |
| transportbenämning: | |
| Faroklass för transport: | Ej tillämbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. |

RID

| | |
|---------------------------------|--|
| | Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser |
| UN-nummer:: | Ej tillämbart |
| Officiell | Ej tillämbart |
| transportbenämning: | |
| Faroklass för transport: | Ej tillämbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. |

INRIKES SJÖTRANSPORT**ADN**

| | |
|---------------------------------|--|
| | Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser |
| UN-nummer:: | Ej tillämbart |
| Officiell | Ej tillämbart |
| transportbenämning: | |
| Faroklass för transport: | Ej tillämbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. |
| Transport i inrikes tankfartyg: | Ej utvärderat |

SJÖTRANSPORT**IMDG**

| | |
|---------------------------------|--|
| | Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser |
| UN-nummer:: | Ej tillämbart |
| Officiell | Ej tillämbart |
| transportbenämning: | |
| Faroklass för transport: | Ej tillämbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. |

Sea transport**IMDG**

| | |
|------------------------------|----------------|
| UN number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

FLYGTRANSPORT

IATA/ICAO

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer:: Ej tillämbart

Officiell Ej tillämbart

transportbenämning:

Faroklass för transport: Ej tillämbart

Förpackningsgrupp: Ej tillämbart

Miljöfaror: Ej tillämbart

Särskilda Inga kända.

försiktighetsåtgärder

Air transport

IATA/ICAO

UN number: Not applicable

UN proper shipping Not applicable

name:

Transport hazard Not applicable

class(es):

Packing group: Not applicable

Environmental Not applicable

hazards:

Special precautions None known

for user

14.1. UN-nummer:

Se motsvarande poster för "UN-nummer" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.2. Officiell transportbenämning

Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.3. Faroklass för transport

Se motsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.4. Förpackningsgrupp

Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.5. Miljöfaror

Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

Se motsvarande poster för "Särskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Föreskrift: Ej utvärderat

Transport godkänd: Ej utvärderat

Förorening namn: Ej utvärderat

Förorening kategori: Ej utvärderat

Fartygstyp: Ej utvärderat

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code

Regulation: Not evaluated

Shipment approved: Not evaluated

Pollution name: Not evaluated

Pollution category: Not evaluated

Ship Type: Not evaluated

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning behövs inte

AVSNITT 16: Annan information

Såvida det nämns, anges fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive farobeteckningar, farosymboler, R-fraser och faroangivelser i avsnitt 2 eller 3.

| | |
|-------------------|--|
| Xn | Hälsoskadlig. |
| C | Frätande. |
| 22 | Farligt vid förtäring. |
| 36/38 | Irriterar ögonen och huden. |
| 20/21/22 | Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. |
| 10 | Brandfarligt. |
| 34 | Frätande. |
| 42/43 | Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. |
| Skin Corr./Irrit. | Frätande/irriterande på huden |
| Eye Dam./Irrit. | Allvarlig ögonskada/ögonirritation |
| Resp. Sens. | Luftvägs sensibilisering |
| Skin Sens. | Hudsensibilisering |
| Acute Tox. | Akut toxicitet |
| Flam. Liq. | Brandfarliga vätskor |
| Aquatic Chronic | Farligt för vattenmiljön – kronisk |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| H315 | Irriterar huden. |
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga. |
| H311 | Giftigt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H334 | Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. |
| H317 | Kan orsaka en allergisk hudreaktion. |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

Skulle Ni ha frågor eller önska ytterligare upplysningar avseende innehållet i säkerhetsdatabladet alternativt ha andra produktsäkerhetsrelevanta frågor ber vi Er meddela oss detta på följande e-mail adress: product-safety-north@basf.com

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.

Datum / omarbetad den: 2015/06/03

Version: 2.0

Produkt: **MasterTop P 615 PTB**

(ID Nr. 30611360/SDS_GEN_SE/SV)

tryckdatum 05.02.2016

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Informationen beskriver inte produktens egenskaper (produktspecifikation). Varken särskilda egenskaper eller produktens lämplighet för ett specifikt syfte kan härledas från informationen i säkerhetsdatabladet. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version.